



Kraków, 02 MAR. 2018

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie

KR.RUZ.4211.20.2018.IT

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 4); art. 122 ust. 1 pkt 3) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a) oraz ust. 2 pkt 1) lit. c), d); pkt 2); art. 122 ust. 2 pkt 2); art. 123 ust. 2; art. 127 ust. 5; art. 128 ust. 1 pkt 6; art. 131 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.), w związku z art. 545 ust. 4; art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Firmy Produkcyjno-Usługowo-Handlowej „WIŚNIEWSKI” Andrzej Wiśniewski, działającej przez Pełnomocnika – Pana Krzysztofa Wróbla, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie obiektu mostowego, przebudowę wału przeciwpowodziowego, przebudowę rowu polegającą na wykonaniu przepustu, wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia, w związku z „Budową drogi wewnętrznej do zakładów Wiśniewski wraz z mostem na potoku Ubiadek i przepustami”, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu przeznaczenia istniejących obiektów oraz budowa nowych obiektów wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej” – Zakłady „Wiśniewski” realizowanego na działkach ew. nr: 403/23, 403/24, 403/25, 423/26, 404/8, 404/10, 462 – obręb Nr 0022 Wielogłowy oraz nr: 93, 268/1, 268/2, 272/1, 272/7, 272/8, 272/9, 272/10, 272/11 – obręb Nr 0004 Dąbrowa, gmina Chelmec, powiat nowosądecki

o r z e k a m

I. Udzielam Firmie Produkcyjno-Usługowo-Handlowej „WIŚNIEWSKI” Andrzej Wiśniewski, Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie obiektu mostowego o przekroju ramowym, otwartym, jednoprzęsłowym, w km 0+477 potoku Ubiadek (w km wału 3+200), o konstrukcji żelbetowej i następujących parametrach:

- światło mostu - 6,62 m,
- przepływ miarodajny - 17,11 m³/s,
- rzędna zwierciadła wody miarodajnej z uwzględnieniem spiętrzenia cofkowego - 273,84 m n.p.m.,
- rzędna spodu konstrukcji mostu - 275,00 m n.p.m.,
- współrzędne geograficzne, w miejscu przecięcia osi obiektu z osią cieku:
N: 49° 40' 26.9", E: 20° 40' 47.0".

2. Przebudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec na odcinku km od 3+172 do 3+221,3, w zakresie:

2.1 wykonania tymczasowej grobli opaskowej na szerokości robót ingerujących w korpus wału w km wału od ok. 3+170 do 3+223, w postaci ściany szczelnej z grodzic Larssena wyniesionych do rzędnej 274,50 m n.p.m. i zabijanych do rzędnej 271,50 m n.p.m. oraz jej zdemontowania po wykonaniu inwestycji,

2.2 wykonania jednej podpory mostu w skarpie odwodnej istniejącego wału przeciwpowodziowego, głębokość posadowienia podpory na rzędnej 271,61 m n.p.m.,

2.3 przebudowy drogi technologicznej, zlokalizowanej na wale przeciwpowodziowym rzeki Dunajec na odcinku o długości 49,30 m, poprzez jej wyniesienie do rzędnej 275,60 m n.p.m. (tj. o 1,65 m) w miejscu przecięcia osi wału z osią projektowanej drogi wewnętrznej i wykonanie zjazdów do rzędnej korony wału, o parametrach:

- spadki:
 - w górę potoku - 2% na długości 3,5 m,
 - 7% na długości 18,60,
 - w dół potoku - 2% na długości 3,5 m,
 - 7% na długości 23,70 m,
- szerokość drogi - 3,5 m,
- współrzędne geograficzne w osi wału rz. Dunajec:
 - km 3+172 N: 49° 40' 26.1", E: 20° 40' 46.4",
 - km 3+221,3 N: 49° 40' 27.4", E: 20° 40' 47.9",

2.4 wykonanie murów oporowych żelbetowych, o grubości 0,4 m, na odcinków zjazdów z mostu (o których mowa w pkt. 2.3), od strony odpowietrznej i odwodnej wału, tj.:

1) muru oporowego oznaczonego jako A, w skarpie odwodnej obwałowania rzeki Dunajec km od ok. 3+204,5 do ok. 3+221,3 wału oraz w km od 0+483,5 do 0+500,3 potoku Ubiadek, o parametrach:

- długość muru - 16,8 m,
- rzędne początku muru (przy skrzydle mostu):
 - górze - 275,75 m n.p.m.,
 - posadowienie - 271,69 m n.p.m.,
- rzędne końca muru:
 - górze - 274,26 m n.p.m.,
 - posadowienie - 271,86 m n.p.m.,
- współrzędne geograficzne:
 - początek muru N: 49° 40' 27.0", E: 20° 40' 47.3",
 - koniec muru N: 49° 40' 27.5", E: 20° 40' 47.8",

2) muru oporowego oznaczonego jako B, w skarpie odwodnej obwałowania rzeki Dunajec w km od ok. 3+172 do ok. 3+191 wału oraz w km od 0+451 do 0+470 potoku Ubiadek, o parametrach:

- długość muru - 19,0 m,
- rzędne początku muru:
 - górze - 273,92 m n.p.m.,
 - posadowienie - 271,32 m n.p.m.,
- rzędne końca muru (przy skrzydle mostu):
 - górze - 275,81 m n.p.m.,
 - posadowienie - 271,51 m n.p.m.,

- współrzędne geograficzne:
- początek muru N: 49° 40' 26.7", E: 20° 40' 46.9",
- koniec muru N: 49° 40' 26.2", E: 20° 40' 46.3",

3) muru oporowego oznaczonego jako C, w skarpie odpowietrznej obwałowania rzeki Dunajec km od ok. 3+204 do ok. 3+215 wału oraz w km od 0+483 do 0+494 potoku Ubiadek, o parametrach:

- długość muru - 18,7 m,
- rzędne początku muru:
 - góra - 275,30 m n.p.m.,
 - posadowienie - 271,50 m n.p.m.,
- rzędne końca muru:
 - góra - 274,26 m n.p.m.,
 - posadowienie - 271,50 m n.p.m.,
- współrzędne geograficzne:
 - początek muru N: 49° 40' 26.8", E: 20° 40' 47.7",
 - koniec muru N: 49° 40' 27.4", E: 20° 40' 48.0".

3. Przebudowę rowu, w km 0+081,5 projektowanej drogi wewnętrznej, polegającą na wykonaniu przepustu żelbetowego o przekroju ramowym, o parametrach:

- szerokość w świetle - 4,0 m,
- wysokość w świetle - 1,0 m,
- długość - 15,5 m,
- przepływ miarodajny - 0,29 m³/s,
- rzędna dna:
 - wlot - 270,84 m n.p.m.,
 - wylot - 270,64 m n.p.m.,
- współrzędne geograficzne przepustu:
 - wlot N: 49° 40' 31.4", E: 20° 40' 42.8",
 - wylot N: 49° 40' 31.2", E: 20° 40' 42.1".

4. Wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, tj.:

4.1 wykonanie drogi wewnętrznej dojazdowej do Zakładów „Wiśniowski” na odcinku o długości 345,30 m od zjazdu z drogi krajowej DK75, w nasypie, z chodnikiem po jednej stronie i poboczem po drugiej stronie drogi, o parametrach:

- szerokość drogi (jezdni asfaltowa) - 6,0-7,0 m,
- szerokość chodnika (z kostki brukowej) - 2,0 m,
- szerokość pobocza - 0,75 m,
- rzędna przecięcia osi jezdni z osią mostu - 275,69 m. n.p.m.,
- współrzędne geograficzne drogi:
 - początek w km 0+000 N: 49° 40' 33.8", E: 20° 40' 42.9",
 - koniec w km 0+354,3 N: 49° 40' 25.5", E: 20° 40' 50.9",

4.2 wykonanie w ciągu projektowanej drogi wewnętrznej trzech przepustów żelbetowych: P1 w km 0+187 drogi, P2 w km 0+190,6 drogi i P3 w km 0+194,2 drogi, o przekroju ramowym, o parametrach:

- szerokość w świetle	- 3,0 m,
- wysokość w świetle	- 1,0 m,
- długość	- 17,0 m,
- rzędna dna:	
wlot	- 271,75 m n.p.m.,
wylot	- 271,53 m n.p.m.,
- współrzędne geograficzne przepustów:	
P1: wlot	N: 49° 40' 28.4", E: 20° 40' 43.8",
wylot	N: 49° 40' 27.9", E: 20° 40' 43.3",
P2: wlot	N: 49° 40' 28.3", E: 20° 40' 43.9",
wylot	N: 49° 40' 27.8", E: 20° 40' 43.5",
P3: wlot	N: 49° 40' 28.2", E: 20° 40' 44.1",
wylot	N: 49° 40' 27.8", E: 20° 40' 43.6",

4.3 wykonanie oświetlenia ulicznego, poprzez budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz montaż 10 szt. słupów oświetleniowych,

4.4 składowanie materiałów sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonywania prac.

II. Stwierdzam, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Firma Produkcyjno-Uslugowo-Handlowa „WIŚNIEWSKI” Andrzej Wiśniowski, działająca przez Pełnomocnika – Pana Krzysztofa Wróbla, pismem z dnia 04.12.2017 r., uzupełnionym pismami z dnia 11.12.2017 r., z dnia 13.12.2017 r. oraz z dnia 18.12.2017 r., złożyła wniosek do Marszałka Województwa Małopolskiego o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych w związku z „Budową drogi wewnętrznej do zakładów Wiśniowski wraz z mostem na potoku Ubiadek i przepustami”, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu przeznaczenia Istniejących obiektów oraz budowa nowych obiektów wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej” – Zakłady „Wiśniowski”. Przy wniosku przedłożono operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz stosowne pełnomocnictwa.

Firma Produkcyjno-Uslugowo-Handlowa „WIŚNIEWSKI” Andrzej Wiśniowski znajduje się w grupie przedsięwzięć zaliczonych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązuje procedura określona w ustawie z dnia 3 października 2009 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Wobec tego, zgodnie z art. 140 ust. 2 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.), w dniu wpłynięcia wniosku organem właściwym do wydania przedmiotowych pozwoleń był Marszałek Województwa Małopolskiego. Marszałek Województwa Małopolskiego, zawiadomieniem z dnia 18.12.2017 r., znak: SR-IV.7322.1.282.2017.MM, poinformował strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodno prawnych i możliwości wniesienia uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W dniu 22.12.2017 r. strony postępowania ~~_____~~ złożyły osobiście pismo z dnia 22.12.2017 r., w którym wniosły uwagi do inwestycji,

dotyczące przede wszystkim umożliwienia zapoznania się z aktami sprawy w związku z przebywaniem poza granicami kraju.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) Marszałek Województwa Małopolskiego utracił kompetencje do prowadzenia przedmiotowej sprawy i akta sprawy przekazano do tutejszego Organu jako załącznik nr 14 do Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 15.01.2018 r. Wobec powyższego dalsze procedowanie wniosku odbywa się zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.: „jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska” kompetencje do wydania przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych przeszły do (właściwego miejscowo) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Natomiast zgodnie z art. 545 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. ustawę z dnia 18 lipca 2001 r.

W dniu 19.02.2018 r. do Dyrektora RZGW w Krakowie wpłynęło, za pośrednictwem poczty elektronicznej, pismo z dnia 15.02.2018 r. [REDAKTOWANE], w którym to ww. strony postępowania oświadczyły, iż po zapoznaniu się z dokumentacją nie wnoszą żadnych uwag do przedmiotowej inwestycji.

Ponadto Pełnomocnik Wnioskodawcy pismem z dnia 27.02.2018 r. uzupełnił przedmiotowy wniosek oraz skorygował operat wodno prawny.

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie drogi wewnętrznej wraz z mostem na potoku Ubiadek i murami oporowymi w miejscowości Dąbrowa i Wielogłowy. Inwestor przewiduje wykonanie drogi wewnętrznej, wraz z chodnikiem, łączącej projektowany zjazd z drogi krajowej DK75 (km 59+953) w Dąbrowej z terenem zakładów „Wiśniowski”, o długości mniejszej niż 1 km. Ponadto zostanie wykonany przepust ramowy na rowie oraz, w związku z przebiegiem przez obszary szczególnego zagrożenia powodzią, zostaną również wykonane 3 przepusty ramowe umożliwiające swobodny przepływ wód powodziowych rzeki Dunajec pod korpusem projektowanej drogi.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z czym na jego realizację inwestor uzyskał decyzję Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 02.03.2017 r., znak: ZP-Is-770-1123-4/16 oraz decyzję z dnia 09.06.2017 r., znak: ZP-mj-770-558-1/17, zwalniającą z zakazów wynikających z art. 88I ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne.

Dodatkowo z uwagi na prace wykonywane na istniejącym obwałowaniu oraz i terenie w odległości mniejszej niż 50 m od strony odpowietrznej wałów przeciwpowodziowych Inwestor uzyskał decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 08.12.2017 r., znak: PEK-53-1-342/17, zwalniającą z zakazów wynikających z art. 88n ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 5 oraz ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Przedsięwzięcie będące przedmiotem opracowania, znajduje się na obszarze na którym obowiązuje, na podstawie Uchwały NR XXIV/199/2000 Rady Gminy Chelmiec z dnia 1 czerwca 2000 r. oraz z Uchwały NR XXIII/206/2004 Rady Gminy Chelmiec z dnia 17 sierpnia 2004 r., miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Chelmiec. Przedmiotowa inwestycja nie jest sprzeczna z ustaleniami ww. Uchwał.

Zgodnie z postanowieniem znak : WGB.6220.21.2017 z dnia 27.11.2017 r. Wójt Gminy Chelmiec odmówił wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia z uwagi na to, iż planowana realizacja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 71).

Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne projektowanych obiektów mostowych i przepustów zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (w szczególności

z Rozporządzeniem nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie), a przyjęte rozwiązania techniczne uwzględniają wyniki obliczeń.

W myśl art. 125 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (...) lub ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego (...). Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, został zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016r. poz.1911). Według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przedmiotowa inwestycja znajduje się w obrębie Jednolitych Części Wód Podziemnych, o europejskim kodzie JCWPd - PLGW2000166, która nie jest zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny oraz w obrębie Zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zbiornika Rożnów, o europejskim kodzie JCWP - PLRW20001521439, ocena stanu – zły, która jest zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Zaplanowana inwestycja nie wpłynie na wody podziemne oraz na realizację celów środowiskowych dla nich określonych, nie będzie naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego.

Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych, pozwolenie jednak wygasa w przypadku, gdy zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń w terminie trzech lat od dnia, w którym to pozwolenie stało się ostateczne.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. DYREKTORA

Małgorzata Owsiany
Małgorzata Owsiany

Otrzymują: (za potwierdzeniem odbioru)

1. Pełnomocnik Wnioskodawcy: Pan Krzysztof Wróbel, Biuro Projektowe, ul. Nad Łubinką 7, 33-300 Nowy Sącz
2. Andrzej Wiśniowski, 33-311 Wielogłowy 153,
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. RPU a/a,
6. RUZ x 2 a/a.

Za wydane pozwoleń wodnoprawnych uiszczono opłatę skarbową w wysokości 868,00 zł
Adnotacji dokonała Iga Tokarska