

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy 1196/ZZK/2019

1. Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – **Zarząd Zlewni w Krakowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 31-109 Kraków** w związku z prowadzonym postępowaniem **o wartości nie większej niż 30 000 euro**, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

„SW Przewóz – wymiana selsynów sterujących pracą zasuw nr 2, 3, 4”

2. Termin realizacji zamówienia: **1 miesiąc od podpisania umowy.**
3. Osoby wskazane do kontaktu: **Mirosław Krzak – tel. 12 429 94 46 wew. 15**
4. Kryteria wyboru ofert: **cena – 100 %**
5. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:
Wymiana selsynów nadawczych i różnicowych sterujących pracą zasuw nr 2, 3, 4 na jazie SW Przewóz, wiąże się z tym demontaż starych uszkodzonych selsynów, zakup, montaż, uruchomienie i kalibracja nowych zapewniające poprawność procesu sterowania zasuwami. Po wykonanym montażu selsynów należy sprawdzić czy położenie zasuw podczas opuszczania i podnoszenia mieści się w dopuszczalnym przekosie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonali co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu prac elektrycznych na obiektach hydrotechnicznych. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony zał. nr 3 „Wykaz zrealizowanych usług”.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia *nie jest wymagane*
9. Warunki rękojmi: 36 miesięcy od momentu podpisania protokołu końcowego.
10. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 100%.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: **Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Krakowie, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy 1196/ZZK/2019**
Kompletna oferta musi zawierać: wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1, wykaz zrealizowanych usług.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: **nie dotyczy**
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia **24.07.2019** roku, **do godziny 10:00**, w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Krakowie, ul. M. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, pokój 337.
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy
16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
 - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP iod@wody.gov.pl

17. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym „SW Przewóz – wymiana selsynów sterujących pracą zasuw nr 2, 3, 4”,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
18. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].

* *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*


** *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Załączniki:

Załącznik nr 1 – kosztorys ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – wykaz zrealizowanych usług

DYREKTOR

Katarzyna Biegun