

Nowy Sącz, dnia 12.12.2019r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy 2409/ZZN/2019/RJ

1. Zamawiający, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE  
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE  
– ZARZĄD ZLEWNI W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31

w związku z prowadzonym postępowaniem **o wartości nie większej niż 30 000 euro**, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

**„Dozór i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych (dwukrotne koszenie) wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie NW Zakopane i NW Nowy Targ w m. Nowy Targ, gmina Miasto Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie”**

2. Okres obowiązywania umowy: **od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**
3. Osoby wskazane do kontaktu:  
*Jan Sikora – w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia*  
- tel: 609 275 279  
*Renata Jabłońska - w sprawach proceduralnych*  
- tel: 18 441-37-89 wew. 28
4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena – 100%
5. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dozór i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych w tym dwukrotne koszenie na łącznej długości 5 819 m (o łącznej powierzchni 161 500 m<sup>2</sup>) wraz z urządzeniami towarzyszącymi zlokalizowanymi na terenie Miasta Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie.

- **Wały:**

- NW Zakopane

- prawy wał rzeki Dunajec w km: 198+600 – 199+160
- prawy wał potoku Biały Dunajec w km: 0+000 – 1+000, L= 1 471 m
- lewy wał potoku Biały Dunajec w km: 0+100 – 1+000, L= 770 m
- Łącznie: L= 2 241 m

- NW Nowy Targ

- lewy wał rzeki Dunajec km rzeki: 199+000 – 199+160, L= 160 m
- lewy wał potoku Czarny Dunajec km potoku: 199+160 – 201+040, L= 1 767 m
- prawy wał potoku Czarny Dunajec km potoku: 199+300 – 201+040, L=1 651 m
- Łącznie: L= 3 578 m

- **Śluzy:**

- NW Zakopane - 3 sztuki.

- NW Nowy Targ - 11 sztuk.

- **Przepusty:**

NW Zakopane - 2 sztuki.

- ✓ Parametry i charakterystyki poszczególnych urządzeń i obiektów znajdują się w załączniku - „Wykaz wałów, śluz i przepustów wałowych”.
- ✓ Zakres czynności opisany jest w załączniku – „ZAKRES CZYNNOŚCI - Dozór i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych”

6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

6.1) Znajdują się w zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał **co najmniej 1 pracę** (potwierdzoną dokumentem, że została wykonana należycie i prawidłowo ukończona) **w zakresie konserwacji lub utrzymania wałów przeciwpowodziowych.**

6.2) Dysponowanie **minimum 1 osobą** odpowiedzialną za nadzór i koordynację realizacji zamówienia;  
- posiadającą uprawnienia budowlane (do kierowania robotami) w specjalności hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie śródlądowych budowli hydrotechnicznych bądź obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,

7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (*jeżeli wymagane*): nie dotyczy

9. Warunki gwarancji: nie dotyczy

10. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z zestawieniem prac objętych zamówieniem i wykazanim w przedmiarze robót. Suma poszczególnych pozycji zestawienia powiększona o podatek VAT stanowić będzie cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości jednostek podanych w zestawieniu.

11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „**Zapytanie ofertowe nr sprawy 2409/ZZN/2019/RJ**”

Kompletna oferta musi zawierać:

- 1) Formularz oferty.
- 2) Kosztorys ofertowy
- 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG.
- 4) Oświadczenie Wykonawcy
- 5) Potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie nr 6 zapytania ofertowego (tj. referencje, poświadczenia, protokoły odbioru itp.)
- 6) Oświadczenie Wykonawcy (RODO)
- 7) Wykaz osób (zgodnie z wymogami załącznika **ZAKRES CZYNNOŚCI - Dozór i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych (dwukrotne koszenie) wraz z urządzeniami towarzyszącymi,**

12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie

13. Miejsce i termin złożenia ofert:  
Ofertę należy złożyć do dnia **19.12.2019 r., do godziny 10:00**,  
w siedzibie Zamawiającego w: Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie,  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - **Zarządem Zlewni w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31**,  
➤ Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Zlewni w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31, pok. 27 **o godz. 10.15**
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:  
**Renata Jabłońska** - w sprawach proceduralnych - *tel: 18 441-37-89 wew. 28*
16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
  - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl)
    - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytania ofertowego na **„Dozór i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych (dwukrotne koszenie) wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie NW Zakopane i NW Nowy Targ w m. Nowy Targ, gmina Miasto Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie” - 2409/ZZN/2019/RJ**
    - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
    - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
    - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
    - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
    - posiada Pani/Pan:
      - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
      - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*;
      - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*;
      - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
    - nie przysługuje Pani/Panu:
      - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
      - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].

\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie Wykonawcy
3. Scalony przedmiar robót – Kosztorys
4. Wzór umowy
5. Oświadczenie Wykonawcy (RODO)
6. Wykaz osób
7. Załącznik – „ZAKRES CZYNNOŚCI - Dozór i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych (dwukrotne koszenie) wraz z urządzeniami towarzyszącymi”
8. Załącznik – Wykaz wałów, śluz i przepustów wałowych - NW Zakopane, NW Nowy Targ
9. Notatka oraz protokół z miesięcznego przeglądu wałów i śluz-wzór

**DYREKTOR**  
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

  
**Katarzyna Pierzga**

.....  
Data, podpis i pieczęć Dyrektora  
RZGW albo dyrektora komórki  
organizacyjnej w KZGW, nadzorującego  
daną jednostkę lub komórkę  
organizacyjną inicjującą postępowania