

Żywiec, dnia 21 lutego 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy 247/ZZZ/2020

1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575 w imieniu którego działa Zarząd Zlewni w Żywcu ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec
(nazwa)

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

„Badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy utworzonych w zakresie działania Zarządu Zlewni w Żywcu”

2. Termin realizacji zamówienia: **29.05.2020 r.**
3. Osoby wskazane do kontaktu:
Maciej Kwieciński e-mail: Maciej.Kwiecinski@wody.gov.pl 338 610 331 wew. 209
4. Kryteria wyboru ofert: **najniższa cena - 100%**
5. Zakres zamówienia – **Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego:**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Badania Środowiska Pracy na potrzeby Zarządu Zlewni w Żywcu. Zadanie będzie polegać na wykonaniu niezbędnych pomiarów na terenie budynku Zarządu Zlewni w Żywcu oraz obiektów Zbiorników Wodnych w Czańcu, Porąbce, Świnnej Porębie i Tresnej, a także Nadzorów Wodnych w Kętach, Wadowicach, Suchej Beskidzkiej i Żywcu.

- badanie w zakresie oświetlenia na stanowisku: pracownik biurowy – łącznie: **72 punkty pomiarowe** (biurka),
- badanie w zakresie hałasu na stanowisku: konserwator, mechanik, elektryk – łącznie: **59 punktów pomiarowych** (pilarki spalinowe, wykaszarki spalinowe, kosiarki spalinowe, rębaki, urządzenia Elektrowni Wodnej w Świnnej Porębie),
- badanie w zakresie wibracji na stanowisku: konserwator, mechanik, elektryk – łącznie: **15 punktów pomiarowych** (pilarki spalinowe, wykaszarki spalinowe, kosiarki spalinowe),
- badanie w zakresie pyłu na stanowisku: konserwator – łącznie: **3 punkty pomiarowe** (pilarka spalinowa, wykaszarka spalinowa)
- badanie w zakresie pola elektromagnetycznego na stanowisku: elektryk – łącznie: **8 punktów pomiarowych**

Zakres rzeczowy prac wymienionych będzie obejmował wszelkie prace związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności:

- a) dojazd do miejsca wykonywania pomiarów,
- b) wykonanie badań i pomiarów,
- c) opracowanie wyników w formie sprawozdania,
- d) uzupełnienie kart i rejestrów czynników szkodliwych,
- e) szkolenie i zapoznanie z wynikami pracowników.

Uwaga:

Przed przystąpieniem do złożenia oferty, wykonawca powinien dokonać wizji, w celu prawidłowego oszacowania zakresu prac, możliwości wykonania usługi i jej prawidłowej wyceny.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (*np. posiadanie koncesji, zezwolenia*): potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia **Certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji**
Wykonawca zobowiązuje się wykonać pomiary, zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w Polskich Normach, a w przypadku braku takich norm, metodami lub procedurami własnymi akredytowanymi (potwierdzonymi certyfikatem przez Polskie Centrum Akredytacji).
Badania i pomiary czynników uciążliwych i czynników szkodliwych dla zdrowia powinny być przeprowadzone z należytą starannością przez zespół specjalistów dysponujących odpowiednimi urządzeniami oraz systemem pomiarowym zapewniającym wysoką jakość pomiarów.
7. **Wzór umowy stanowi załącznik nr 2** do niniejszego Zapytania ofertowego (*jeżeli wymagana*).
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (*jeżeli wymagane*): nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: zgodnie z obowiązującymi przepisami
10. Opis sposobu obliczenia ceny: Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z zestawieniem prac objętych zamówieniem. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym dojazd. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości jednostek podanych w zestawieniu.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr 247/ZZZ/2020 Badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy utworzonych w zakresie działania Zarządu Zlewni w Żywcu”
Kompletna oferta musi zawierać:
- Formularz oferty – zał. Nr 3
 - Kalkulację ofertową – zał. Nr 4
 - Oświadczenie wykonawcy (RODO) zał. Nr 5
 - Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia Certyfikacji CPA
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia **03.03.2020 r., do godziny 11:00**, w siedzibie Zamawiającego w Zarządzie Zlewni w Żywcu, ul. Bracka 30
14. Termin związania ofertą: **30 dni**
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia lub unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Informację o unieważnieniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu oraz przekaze Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
16. **INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.**
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „**Badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy utworzonych w zakresie działania Zarządu Zlewni w Żywcu nr postępowania 247/ZZZ/2020**” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – po wyborze oferty najkorzystniejszej – w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: *Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].*

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Załączniki:

Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 2 – Wzór umowy

Zał. Nr 3 – Formularz ofertowy

Zał. Nr 4 – Kalkulacja ofertowa

Zał. Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy RODO

19.02.2024

DYREKTOR
Maja Misinska-Kutz

.....
Data i podpis osoby upoważnionej