

(pieczęć Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy 402/ZZZ/2020

1. Zamawiający, **PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE**
Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec
(nazwa)

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

„Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych na terenie NW Kęty 12,604/17.”

2. Termin realizacji zamówienia:
data rozpoczęcia: **od 01.04.2020r.**
data zakończenia: **do 31.12.2020r.**
3. Osoby wskazane do kontaktu: **Witold Filipek tel. 609-189-323**
4. Kryteria wyboru ofert: - **Cena brutto 100%**
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że **1% = 1 punkt**

$$C = \frac{C_n}{C_{ob}} \times 100$$

gdzie:

C - liczba punktów przyznanych ofercie badanej

C_n - najniższa zaoferowana cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

C_{ob} - cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium **100 pkt.**

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

5. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług związanych z stałym dozorem i bieżącą konserwacją wałów przeciwpowodziowych i przepustów wałowych będących w administracji PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Żywiec na terenie gminy Wilamowice i Porąbka.
Zamówienie obejmuje:
12,604 km wałów przeciwpowodziowych
17 przepustów wałowych
Wytyczne ogólne i zakres obowiązków i administracyjnych wykonawcy:
a) Zapewnienie strażnika wałowego celem realizacji pełnego zakresu czynności w każdym miesiącu.
b) Zapewnienie przez Wykonawcę nadzoru nad dozorem i konserwacją wałów przeciwpowodziowych i przepustów wałowych przez osobę posiadającą uprawnienia w zakresie kierowania pracami konserwacyjnymi na urządzeniach wodnych oraz wiedzę i doświadczenie, która będzie:

- pełnić funkcje kierownicze i nadzorcze w stosunku do pracowników wykonujących czynności z zakresu dozoru i bieżącej konserwacji oraz
 - utrzymywać kontakt z PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu w warunkach normalnych oraz nadzwyczajnych
- c) Wyposażenie strażników wałowych w kamizelki – znaczniki z czytelnym napisem o treści „STRAŻNIK WAŁOWY” do użytku w czasie wykonywania obowiązków.
- d) Zapewnienie całodobowych dyżurów strażników na przypisanych im odcinkach wałów w czasie ogłoszenia stanu ostrzegawczego i alarmowego oraz w czasie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej.
- e) Informowanie na bieżąco Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach w działaniu przepustów wałowych oraz ewentualnych awariach i uszkodzeniach wałów i przepustów wałowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **Załącznik nr 4**.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (*np. posiadanie koncesji, zezwolenia*)

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków wykonawca zobowiązany jest:

- 1) Złożyć Wykaz wykonanych prac w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prac w zakresie konserwacji lub utrzymania wałów przeciwpowodziowych wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej 1 pracy potwierdzonej dokumentem, że została wykonana należycie i prawidłowo ukończona) w zakresie konserwacji lub utrzymania wałów przeciwpowodziowych. Do wykazu należy dołączyć poświadczenia/listy referencyjne ewentualnie inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi te były wykonywane potwierdzające czy prace zostały wykonane należycie **załącznik nr 3**.
- 2) Dysponować minimum 1 osobą odpowiedzialną za nadzór i koordynację realizacji zamówienia:
 - posiadającą uprawnienia budowlane (do kierowania robotami) w specjalności hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie śródlądowych budowli hydrotechnicznych bądź obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów **załącznik nr 4**.
- 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEID potwierdzający, iż Wykonawca nie jest w likwidacji

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia w materiałach ofertowych dokumentów, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Każda strona dokumentu złożonego w formie kserokopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

7. Wzór umowy stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: **nie dotyczy**
9. Warunki gwarancji: **nie dotyczy**.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z zestawieniem prac objętych zamówieniem i wykazanim w kalkulacji ofertowej. Suma poszczególnych pozycji zestawienia powiększona o podatek VAT stanowić będzie cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości jednostek podanych w zestawieniu.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić

w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni w Żywcu, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy 402/ZZZ/2020 – Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych na terenie NW Kęty 12,604/17”.**

Kompletna oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy **zał. nr 1**
 - wypełniony formularz kalkulacji ofertowej **zał. nr 2**
 - wykaz wykonanych prac – **zał. nr 3**
 - wypełniony wykaz osób – **zał. nr 4**
 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG
 - Oświadczenie wykonawcy (RODO) – **zał. nr 8**
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 11.03.2020r. do godziny 10:00 w siedzibie Zarządu Zlewni w Żywcu, ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec
14. Termin związania ofertą: **30 dni**
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia lub unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Informacje o unieważnieniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu oraz przekaze Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia uprawnień, przynależności do izby osób przedstawionych w **zał. nr 4**.
16. **INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.**
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
 - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iodk@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na **Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych na terenie NW Kęty 12,604/17**, nr postępowania **402/ZZZ/2020**, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – po wyborze oferty najkorzystniejszej – w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie

przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – kalkulacja ofertowa
- Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych prac
- Załącznik nr 4 – wykaz osób
- Załącznik nr 5 – wzór umowy
- Załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 7 – wykaz wałów i słuz wałowych
- Załącznik nr 8 – oświadczenie RODO

28.02.2020
DYREKTOR
Maria Wisłowska-Kurz

.....
Data, podpis i pieczęć Dyrektora RZGW albo dyrektora komórki organizacyjnej w KZGW, nadzorującego daną jednostkę lub komórkę organizacyjną inicjującą postępowanie