

(pieczęć Zamawiającego)

(nazwa i adres wykonawcy)

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy ...736/ZKI/2020.....

Zamawiający, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE  
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE  
– ZARZĄD ZLEWNI W KIELCACH 25 – 561 Kielce, ul. Witosza 86  
(nazwa)

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

### **„Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego zbiornika wodnego Cedzyna”**

1. Termin realizacji zamówienia: do ...30.06.2020 r.....
2. Osoby wskazane do kontaktu:  
**Tomasz Dudkowski** – w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia  
- tel: 41 334 00 98 wew. 307  
**Edward Białołbrzeski** - w sprawach proceduralnych  
- tel: 41 334 00 98 wew. 309
3. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena – 100%
4. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:  
Główny przedmiot 71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
Dodatkowe przedmioty 71351924-2 Usługi poszukiwań podwodnych  
71621000-7 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej  
Przedmiotem zamówienia jest: **Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego zbiornika wodnego Cedzyna wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji remontowej.**

Zakres usługi polegający m.in. na:

- 1. Przeglądzie podwodnym i nadwodnym dylatacji i płyt betonowych na skarpie odwodnej zapory czołowej zbiornika wodnego Cedzyna**
  1. Ustalenie ilości i lokalizacji uszkodzonych dylatacji pomiędzy płytami ubezpieczającymi skarpe odwodną zapory czołowej - podwodnych i nadwodnych wymagających usunięcia pozostałości i uzupełnienia
  2. Ustalenie ilości i lokalizacji ubytków płyt betonowych w obrębie dylatacji wymagających reprofilacji
  3. Ustalenie ilości i lokalizacji ubytków gruntu wypłukanego w miejscach uszkodzonych dylatacji płyt
- 2. Dokonanie inwentaryzacji ww. uszkodzeń – jw. w rozbiciu na uszkodzenia nadwodne i podwodne oraz na prawą i lewą część zapory czołowej zbiornika**
- 3. Opracowanie uproszczonej dokumentacji remontowej zawierającej:**
  1. Opis i rysunki techniczne
  2. Przedmiary robót remontowych w rozbiciu na uszkodzenia podwodne oraz nadwodne oraz prawą i lewą część zapory
  3. Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu w rozbiciu na prawą i lewą część zapory, uszkodzenia nadwodne oraz podwodne wykonywane metodą podwodną oraz po zdjęciu piętrzenia (spuszczenie wody)

4. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)

Dokumentacja winna być opracowana w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD (pliki zapisane w wersji edytowalnej – przedmiar robót oraz kosztorys opracowany w programie NORMA) – dokumentacja winna być podpisana przez osobę ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi.

5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (*np. posiadanie koncesji, zezwolenia*): - spełnienie warunków zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy (Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego)
6. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego (*jeżeli wymagana*).
7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (*jeżeli wymagane*): nie dotyczy.
8. Warunki gwarancji: 12 m-cy
9. Opis sposobu obliczenia ceny:  
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie zleconej usługi podanej w Zapytaniu. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, z najniższą ceną z pośród ofert nieodrzuconych.
10. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:  
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Ofertę wraz z załącznikami (podpisanymi) należy zeskanować i skan zatytułować: **„Zapytanie ofertowe Nr sprawy 736/ZKI/2020”**

Kompletna oferta musi zawierać:

Formularz oferty (Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego)

Oświadczenie wykonawcy (RODO) (Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego)

Parafowany wzór umowy (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego)

Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 6 zapytania ofertowego)

11. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: Nie dotyczy.....

12. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia **20.04.2020 r., do godziny 10:00,**

W związku z obecną sytuacją, w uzgodnieniu z Panią Dyrektorem Małgorzatą Sikorą z dniem 3.04.2020 r. wprowadza się nową zasadę składania ofert **wyłącznie drogą mailową.**

Dotyczy to wszystkich nowych udzielanych zamówień o wartości większej niż 10 000 zł netto i nie większej od wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto (Zapytania ofertowe).

Oferta musi być podpisana, następnie zeskanowana i wysłana na adres: [ewa.piszczek@wody.gov.pl](mailto:ewa.piszczek@wody.gov.pl).

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu **20.04.2020 r.** o godz. **11:00**

13. Termin związania ofertą: 30 dni.
14. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: .....
15. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na *Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego zbiornika wodnego Cedzyna*, nr postępowania *..736/ZKI/2020*, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – po wyborze oferty najkorzystniejszej – w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
16. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].

\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie wykonawcy (RODO)
3. Przekrój poglądowy skarpy odwodnej zapory
4. Mapa poglądowa z lokalizacją zbiornika
5. Wzór umowy
6. Oświadczenie Wykonawcy

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni  
w Kielcach

Zastępca Dyrektora

03.04.2020

.....  
Magdalena Miszczuk - Prus  
Data i podpis osoby upoważnionej

*Handwritten signature*