

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy 1228/ZZN/2020

1. Zamawiający, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE  
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE  
– ZARZĄD ZLEWNI W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro,  
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

### **„Wykoszenie, wycinka przerostów i udroźnienie koryt potoków na terenie Nowego Sącza”**

2. Termin realizacji zamówienia: **do 30.09.2020 r.**

3. Osoby wskazane do kontaktu:

**Jerzy Kapłon** – w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia

- tel: 18 477-03-92 lub 573 443 880

**Anna Radzik** - w sprawach proceduralnych

- tel: 18 441-37-89 wew. 28

4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena – 100%

5. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:

Na terenie Nowego Sącza w roku bieżącym wyznaczono do realizacji prace  
na następujących potokach:

#### **- Łubinka km 0+500-3+700**

Na potoku przewidziano dwukrotne:

- mechaniczne koszenie porostów gęstych miękkich ze skarp i grobli, z rozdrobieniem pokosu do rozmiaru siewki: 3200 mb x 12 m x 2 x 70% (dwukrotne koszenie 2 x 53 760) - 107 520 m<sup>2</sup>,
- ręczne koszenie porostów gęstych miękkich ze skarp x 30%, wraz z wygrabieniem i zebraniem wykoszonych pokosów ze skarp (dwukrotne koszenie 2 x 23 040) - 46 080 m<sup>2</sup>,

Przed przystąpieniem do koszenia należy sprawdzić teren, czy na powierzchni przeznaczonej do mechanicznego koszenia nie pozostawiono większych elementów stalowych bądź innych twardych części, zagrażających bezpieczeństwu pracowników podczas koszenia. W trakcie koszenia należy zachować szczególną ostrożność, zwracać uwagę na ewentualnie pozostawione elementy stalowe oraz inne elementy o ostrych krawędziach, jak również na niebezpieczne płazy i gady. Należy zachować wszelkie środki ostrożności oraz prowadzić prace zgodnie z przepisami BHP.

**Termin I koszenia- od zawarcia umowy do 30.06.2020r.**

**Termin II koszenia od 21.09.2020 do 30.09.2020r.**

#### **-Jamniczanka km 0+000-0+350 i km 1+200**

Na potoku przewidziano następujące prace:

- ręczne koszenie porostów gęstych miękkich w korycie i pozostawienie na miejscu po koszeniu. Pozostawiony materiał po koszeniu przewidziano do usunięcia wraz z udroźnieniem koryta i nawisów skarpowych – 1200 m<sup>2</sup>,
- wycinka przerostów twardych na budowłach wraz z usunięciem i utylizacją - 650 m<sup>2</sup>,

- mechaniczne udroźnienie koryta, wykop w gruncie kat IV wraz z odwozem do 1,0km - 350 m<sup>2</sup>,

Po wykoszeniu skarp potoków materiał pozostanie na skarpach. Przewiduje się ze zostanie on usunięty wraz z materiałem pochodzącym z udroźnienia. Udroźnienie należy wykonać ze szczególną ostrożnością. Podczas prowadzenia prac wskazane jest dzielenie koryta na dwie części i prowadzenie robót w taki sposób, aby nie dopuszczać do zmętnienia wody. Materiał nasiąknięty nadmiernie wodą należy pozostawić na odciek i dopiero po wysuszeniu, wywozić we wskazane miejsce przez Inspektora Nadzoru (materiał posłuży na zasyp zagłębień w brzegu i nierówności na skarpach rzeki Kamienica Nawojowska). Skarpy potoku należy zebrać w taki sposób, aby powierzchnia była gładka, pozbawiona nierówności i wyrw. W taki sam sposób należy również wykonać prace w korycie, pamiętać należy o tym, aby pozostawić równomierny spadek. Na niektórych odcinkach może zachodzić konieczność ujmowania potoku w rury bądź koryta obiegowe. Na odcinku około 130m przed zaporą w km 1+200 zaplanowano również wycinkę przerostów na istniejących budowlach siatkowo kamiennych wraz z zebraniem i utylizacją wyciętego materiału.

**Termin wykonania zadania: rozpoczęcie od zawarcia umowy  
- zakończenie do 30.09.2020r.**

#### **- Wielopolanka km 0+000-1+300**

Na potoku przewidziano następujące prace:

- ręczne/mechaniczne koszenie porostów gęstych miękkich ze skarp: 450 x 4 x 2 + 560 x 6 x 2 (w korycie - usunięcie wraz z udroźnieniem) - 10 320 m<sup>2</sup>,
- wycinka przerostów twardych na budowlach: 290 x 2,5 x 2 wraz z usunięciem i utylizacją - 1450 m<sup>2</sup>,
- mechaniczne udroźnienie koryta, wykop w gruncie kat IV, z profilowaniem skarp i odwozem urobku do 1,0 km- 920m<sup>2</sup>,

Po wykoszeniu skarp potoków materiał pozostanie na skarpach. Przewiduje się ze zostanie on usunięty wraz z materiałem pochodzącym z udroźnienia. Udroźnienie należy wykonać ze szczególną ostrożnością. Podczas prowadzenia prac wskazane jest dzielenie koryta na dwie części i prowadzenie robót w taki sposób, aby nie dopuszczać do zmętnienia wody. Materiał nasiąknięty nadmiernie wodą należy pozostawić na odciek i dopiero po wysuszeniu, wywozić we wskazane miejsce przez Inspektora Nadzoru (materiał posłuży jako uzupełnienie zagłębień i nierówności na skarpach prawego brzegu rzeki Dunajec). Skarpy potoku należy zebrać w taki sposób, aby powierzchnia była gładka, pozbawiona nierówności i wyrw. W taki sam sposób należy również wykonać prace w korycie, pamiętać należy o tym, aby pozostawić równomierny spadek. Na niektórych odcinkach może zachodzić konieczność ujmowania potoku w rury bądź koryta obiegowe. Na odcinku około 290m w międzywalu zaplanowano również wycinkę przerostów na istniejących budowlach i w korycie wraz z zebraniem i utylizacją wyciętego materiału.

**Termin wykonania zadania: rozpoczęcie od zawarcia umowy  
- zakończenie do 30.09.2020 r.**

Wspólny Słownik Zamówień CPV (kod oraz opis):

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

Znajdują się w zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich **5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał **co najmniej 1 robotę budowlaną lub usługę** (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota lub usługa ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie konserwacji rzek i potoków lub w zakresie regulacji, zabezpieczenia, remontów bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

**W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku, Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 4 „Wykaz zrealizowanych robót” wraz z załączonymi dowodami.**

- b) Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.), tj. **osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia budowlane** do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie budowli hydrotechnicznych bez ograniczeń, melioracyjne bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

**Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca złoży załącznik nr 6 – „Wykaz osób” wraz z załączonymi uprawnieniami.**

7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (*jeżeli wymagane*): nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: zgodnie z umową
10. Opis sposobu obliczenia ceny:  
Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z zestawieniem robót objętych zamówieniem i wykazany w kosztorysie ofertowym. Suma poszczególnych pozycji zestawienia powiększona o podatek VAT stanowić będzie cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości jednostek podanych w zestawieniu.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:  
**Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne Zamawiający od dnia 03.04.2020 r. do odwołania wprowadza składanie ofert wyłącznie drogą mailową.**  
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Następnie podpisaną ofertę należy zeskanować (w celu uzyskania wersji elektronicznej) i wysłać na adres: [oferty.krakow@wody.gov.pl](mailto:oferty.krakow@wody.gov.pl).  
W temacie wiadomości Wykonawca zobowiązany jest wpisać adnotację „Zapytanie ofertowe nr sprawy 1228/ZZN/2020”.

Za prawidłowo złożoną ofertę uznaje się:

- ofertę przesłaną na wskazany pkt. 11 i 13 Zapytania ofertowego adres mailowy (oferta przesłana na inny adres nie będzie brana pod uwagę) przed wyznaczonym terminem składania ofert,
- ofertę opatrzoną pieczęcią lub innymi znakami rozpoznawczymi twórcy dokumentu, które mają na celu jego uwierzytelnienie i podpisaną przez Właściciela Firmy lub osobę upoważnioną do składania podpisów. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę oferty podpisaną podpisem elektronicznym.

Kompletna oferta musi zawierać:

- 1) Formularz oferty.
- 2) Kosztorys ofertowy

- 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG.
  - 4) Oświadczenie Wykonawcy
  - 5) Potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie nr 6 lit. a) zapytania ofertowego (tj. referencje, poświadczenia, protokoły odbioru itp.) wraz z załącznikiem „Wykaz zrealizowanych robót”
  - 6) Załącznik „Wykaz osób” – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie nr 6 lit. b) zapytania ofertowego
  - 7) Oświadczenie Wykonawcy (RODO)
  - 8) Ankietę dotyczącą statusu przedsiębiorcy
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie
13. Miejsce i termin złożenia ofert:  
**Informujemy, że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania wstrzymane jest osobiste przyjmowanie interesantów.**  
W związku z powyższym miejsce i termin złożenia ofert:  
**Ofertę należy przesłać wyłącznie drogą mailową na adres: [oferty.krakow@wody.gov.pl](mailto:oferty.krakow@wody.gov.pl) do dnia 08.06.2020 r., do godziny 10:00**
- Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Zlewni w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31, o **godz. 11:00**
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:  
**Anna Radzik** - w sprawach proceduralnych - tel: 18 441-37-89 wew. 28
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
  - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na **„Wykoszenie, wycinka przerostów i udroźnienie koryt potoków na terenie Nowego Sącza”**, nr postępowania **1228/ZZN/2020**, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – po wyborze oferty najkorzystniejszej – w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
- w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].

\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie Wykonawcy
3. Kosztorys ofertowy
4. Druk „Wykaz zrealizowanych robót”
5. Wzór umowy
6. Druk - „Wykaz osób”
7. Oświadczenie Wykonawcy (RODO)
8. Ankieta dotycząca statusu przedsiębiorcy
9. SST
10. Pismo RDOŚ znak ST-II.670.10.2020.ED
11. Mapy poglądowe

DYREKTOR  
Zarządu Ziemni w Nowym Sączu  
  
Katarzyna Pierzga

.....  
Data i podpis osoby upoważnionej

