Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Żywcu
ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec
NIP 527-282-56-16 REGON 368302575
tel. +48(33) 861 03 31-33 fax +48(33) 861 03 34
e-mail: zzzywiec@wody.gov.pl
(pieczęć Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy **1119/ZZZ/2019**

1. Zamawiający,
   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Krakowie
   ul. M. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
   NIP: 527 282 56 16, REGON: 368 302 575

   Dane do korespondencji:
   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
   Zarząd Zlewni w Żywcu
   ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec

   w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadań pt.:

   Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych na terenie NW Kęty 12,604/17.

2. Termin realizacji zamówienia:
   – Rozpoczęcie realizacji zamówienia: **01.08.2019 roku.**
3. Zakończenie realizacji zamówienia: **31.12.2019 roku.**
4. Osoby wskazane do kontaktu: **Witold Filipek tel. 609-189-323**
5. Kryteria wyboru ofert: **cena - 100%**
6. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług związanych z stałym dozorem i bieżąca konserwacją wałów przeciwpowodziowych i przepustów wałowych będących w administracji PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Żywiec na terenie gminy Wilamowice i Porąbka.
Zamówienie obejmuje:

- 12,604 km wałów przeciwpowodziowych
- 17 przepustów wałowych

Wytyczne ogólne i zakres obowiązków i administracyjnych wykonawcy:

a) Zapewnienie strażnika wałowego celem realizacji pełnego zakresu czynności w każdym miesiącu.
b) Zapewnienie przez Wykonawcę nadzoru nad dozorem i konserwacją wałów przeciwpowodziowych i przepustów wałowych przez osobę posiadającą uprawnienia w zakresie kierowania pracami konserwacyjnymi na urządzeniach wodnych oraz wiedzę i doświadczenie, która będzie:

- pełnić funkcje kierownicze i nadzorcze w stosunku do pracowników wykonujących czynności z zakresu dozoru i bieżącej konserwacji oraz
- utrzymywać kontakt z PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu w warunkach normalnych oraz nadzwyczajnych

c) Wyposażenie strażników wałowych w kamizelki – znaczniki z czytelnym napisem o treści „STRAŻNIK WAŁOWY" do użytku w czasie wykonywania obowiązków.

d) Zapewnienie całodobowych dyżurów strażników na przypisanych im odcinkach wałów w czasie ogłoszenia stanu ostrzegawczego i alarmowego oraz w czasie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej.

e) Informowanie na bieżąco Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach w działaniu przepustów wałowych oraz ewentualnych awariach i uszkodzeniach wałów i przepustów wałowych

Zakres czynności związanych z dozorem i konserwacją w warunkach normalnych:

a) Ogólny dozór i przegląd co najmniej raz w miesiącu każdego odcinka wału wraz z urządzeniami wałowymi i ocena jego stanu od strony odwodnej, odpowietrznej oraz korony (w warunkach normalnych), natomiast w okresie zagrożenia powodziowego w zależności od potrzeb oraz informowanie na bieżąco wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach

b) Kontrola drożności przewodów przepustów wałowych, usunięcie śmieci spod klap i przetamowań z odpływu, a w okresie zimowym dodatkowo odśnieżanie i odkuwanie lodu,

c) Sporządzenie notatek z miesięcznego przeglądu zawierających między innymi datę przeglądu oraz spostrzeżenia i uwagi dotyczące stanu technicznego wału oraz wykaz zrealizowanych w czasie przeglądu prac. Notatki miesięczne powinny sporządzać na bieżąco podczas przeglądu osoby zatrudnione na stanowisku strażnika wałowego potwierdzając je własnoręcznym podpisem. Treść przedmiotowych notatek powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz zatwierdzona przez Kierownika Wykonawcy.

d) Informowanie na bieżąco Zamawiającego o stanie technicznym urządzeń jak również w przypadku stwierdzenia kradzieży lub uszkodzenia (klap zwrotnych lub zasuw na rurociągach przepustów wałowych).

e) Udział osoby pełniącej funkcje kierownicze i nadzorcze oraz strażników wałowych w organizowanych przez Zamawiającego przeglądach jesiennych urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz w razie potrzeb (w szczególności po przejściu fali powodziowej dla określenia szkód powodziowych).

f) Prowadzenie nadzoru celem zapobiegania umyślnego lub nieumyślnego niszczenia wałów, np. przez wypasanie bydła, jazdy po wałach, rozkopywania, sadzenia roślin.

Zakres czynności związanych z dozorem i konserwacją w warunkach normalnych:

a) W przypadku ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego utrzymywanie przez osobę pełniącą funkcje kierownicze i nadzorcze stałego kontaktu z PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu.

b) Na żądanie PGW Wody Polskie ZZ Żywiec dodatkowe przeglądy każdego odcinka wału wraz z urządzeniami wałowymi i ocena jego stanu od strony odwodnej, odpowietrznej oraz korony oraz informowanie na bieżąco wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego o aktualnej sytuacji.

c) Sporządzenie notatek z dodatkowych przeglądów zawierających między innymi datę przeglądu oraz spostrzeżenia i uwagi dotyczące stanu technicznego wału oraz wykaz zrealizowanych w czasie przeglądu prac. Notatki z dodatkowych przeglądów powinny sporządzać na bieżąco podczas przeglądu osoby zatrudnione na stanowisku strażnika wałowego potwierdzając je własnoręcznym podpisem. Treść przedmiotowych notatek powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz zatwierdzona przez Kierownika Wykonawcy.
d) Kontrola sprawności przepustów wałowych, usunięcie ewentualnych elementów blokujących szczelność klap,

Zakres robót konserwacyjnych:

Przepusty wałowe

a) Kontrola drożności przewodów przepustów wałowych, usunięcie śmieci spod klap i przetamowań z odpływu, odśnieżanie i odkuwanie lodu,
b) Konserwacja i utrzymanie w sprawności mechanizmów zamykających zasuwy na przewodach przepustów wałowych
c) Uzupełnienie ubytków betonu na przyczółkach wlotowym i wylotowym,
d) Poprawa ubezpieczeń na wlocie i wylocie przepustów,
e) Oczyszczenie z rdzy i malowanie klap zwrotnych metalowych oraz oczyszczenie klap zwrotnych plastikowych i włazów do przewodów przepustów wałowych (co najmniej raz w ciągu roku oraz po przejściu fali powodziowej jeśli zachodzi taka potrzeba),
f) Wymiana na bieżąco zużytych lub uszkodzonych uszczelek przy klapach przepustów wałowych,
g) Oczyszczenie schodów na skarpie wału, jak również na wlocie i wylocie przepustów,
h) Odmulenie rowków na wlocie i wylocie przepustów na długości zgodnej z rozmiarem podanym w załączniku nr 6,
i) W okresie porostu traw dwukrotne wykoszenie rowów dopływowych i odpływowych ze przepustów wałowych wraz z wygrabieniem (zgodnie z rozmiarem podanym w załączniku nr 6) w terminach: pierwsze wykoszenie do 30 sierpnia, drugie wykoszenie do 30 października.

Wały przeciwpowodziowe

a) W okresie porostu traw dwukrotne wykoszenie korony i skarp wału w obrębie przepustów wałowych na długości 20 m (10 m w każdą stronę od osi przepustu) w terminach:
b) pierwsze wykoszenie do 30 sierpnia,
c) drugie wykoszenie do 30 października;
d) Rozrzucanie kretowisk oraz likwidacja nor wykonanych przez zwierzęta w korpusie wału możliwych do wykonania za pomocą narzędzi ręcznych oraz zgłaszanie, w trybie natychmiastowym, lokalizacji nor i uszkodzeń wałów wykonanych przez zwierzęta w korpusie wału, wymagających przy likwidacji użycia sprzętu specjalistycznego (koparka, zagęszczarka).
e) Wycinka samosiejek drzew oraz krzaków ze skarp i korony wału oraz pasa przyległego do stopy wału na szerokości 3 m (dot. działek będących w administracji PGW Wody Polskie)

Zabrania się wypalania traw na wałach, wlotach i wylotach przepustów wałowych!

7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń *(np. posiadanie koncesji, zezwolenia)*:

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków ubiegania się o zlecenie, wykonawca zobowiązany jest:

1) Złożyć Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prac w zakresie konserwacji lub utrzymania wałów przeciwpowodziowych wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Dla spełnienia warunków udziału w postepowaniu Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej 1 pracy potwierdzonej dokumentem, że została wykonana należycie i prawidlowo ukończona) w zakresie konserwacji lub utrzymania wałów przeciwpowodziowych. Do wykazu należy dołączyć poświadczenia/listy referencyjne ewentualnie inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi te były wykonywane potwierdzające czy prace zostały wykonane należycie (zał. nr 3).
2) Dysponować minimum 1 osobą odpowiedzialną za nadzór i koordynację realizacji zamówienia:
   - posiadającą uprawnienia budowlane (do kierowania robotami) w specjalności hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie śródlądowych budowli hydrotechnicznych bądź obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEID potwierdzający, iż Wykonawca nie jest w likwidacji

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia w materiałach ofertowych dokumentów, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Każda strona dokumentu złożonego w formie kserokopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: **nie dotyczy**
9. Warunki gwarancji: **nie dotyczy**
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
    Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z zestawieniem prac objętych zamówieniem i wykazanym w kalkulacji ofertowej. Suma poszczególnych pozycji zestawienia powiększona o podatek VAT stanowić będzie cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości jednostek podanych w zestawieniu.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
    Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją **„Zapytanie ofertowe nr sprawy 1119/ZZZ/2019 - Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych na terenie NW Kęty 12,604/17"**

Kompletna oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy – **zał. nr 1**
- wypełniony formularz kalkulacji ofertowej – **zał. nr 2**
- wykaz wykonanych prac – **zał. nr 3**
- oświadczenie wykonawcy (RODO) – **zał. nr 4**

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG

12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres:
    Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.
13. Miejsce i termin złożenia ofert:

    Ofertę należy złożyć do dnia **24.07.2019 roku,** do godziny 10^{00}, w siedzibie Zamawiającego w **Zarządzie Zlewni w Żywcu, ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec.**

14. Termin związania ofertą: **30 dni**
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
    Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia lub unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Informację o unieważnieniu postępowania zmawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP iod@wody.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytania ofertowego na zadanie: **Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych na terenie NW Kęty 12,604/17 znak sprawy nr 1119/ZZZ/2019.**

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:

  – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

  – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:
  – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  – **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

16. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *[W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].*

---

* ***Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

** ***Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Załączniki

zał. nr 1 – formularz ofertowy
zał. nr 2 – kalkulacja ofertowa
zał. nr 3 – wykaz prac
zał. nr 4 – oświadczenie Wykonawcy RODO
zał. nr 5 – wzór umowy
zał. nr 6 – wykaz wałów i śluz wałowych

DYREKTOR
Maria Wiśniewska-Kurz

16.07.2019r. .....

Data, podpis i pieczęć Dyrektora RZGW albo dyrektora komórki organizacyjnej w KZGW, nadzorującego daną jednostkę lub komórkę organizacyjną inicjującą postępowanie