

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy 1904/ZZS/2019/NWSA

1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Zarządu Zlewni w Sandomierzu – ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz
(nazwa)
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt:
"Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Smuga (Kępa Chwałowska) w km 0+550 - 5+500 - udrożnienie rzeki, oczyszczenie przepustów, usunięcie przrtamowań, zapewnienie swobodnego dopływu wody do przepompowni"
2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 10.12.2019 r.
3. Osoby wskazane do kontaktu:
 - 1) w zakresie merytorycznym:
 - a) P. Dariusz Sobczyk, tel. 15 833-40-45
 - 2) w zakresie formalnym:
 - a) P. Krzysztof Madej – e-mail: Krzysztof.Madej@wody.gov.pl, tel. 15 832-27-94
4. Kryteria wyboru ofert: Cena – 100 %
5. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w obrębie rzeki prac utrzymaniowych polegających na:

- wykoszeniu porostów ręcznie ze skarp rzeki w km 0+550 – 1+600; 2+500 – 5+500 – pasem 4 m wraz z wygrabieniem na kopki;
- ręcznym wydobyciu z dna rzek roślin korzeniących się (hakowanie 60%) w km 0+650 – 1+500; 2+700 – 5+350 wraz z rozplanowaniem na brzegu rzeki;
- wycince średniej gęstości krzaków i podszycia (bez karczowania) wzdłuż cieku;
- rozbiórce przrtamowań oraz wyciąganiu z koryta cieku powalonych drzew;
- oczyszczeniu przepustów o średnicy 1 m oraz 0,8m;
- uporządkowaniu terenu po prowadzeniu prac.

Praca w terenie bardzo trudno dostępnymi miejscami mocne zadrzewienie utrudniające pracę sprzętu mechanicznego. W trakcie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia należy zapewnić nad prowadzonymi pracami utrzymaniowymi nadzór przyrodniczy.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń: w okresie 5 lat, Wykonawca wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną zawierającą w swoim zakresie wykonanie robót ziemnych na kwotę niemniejszą niż 7 tys. zł brutto.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: nie dotyczy
9. Warunki gwarancji określa wzór umowy.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:

W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, brutto (cyfrowo i słownie) za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz stawkę należnego podatku od towarów i usług VAT. Ceny umieszczone na formularzu ofertowym należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:

- 1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisaną w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „**Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Smuga (Kępa Chwałowska) w km 0+550 - 5+500 - udroźnienie rzeki, oczyszczenie przepustów, usunięcie prztamowań, zapewnienie swobodnego dopływu wody do przepompowni**” Nr sprawy 1904/ZZS/2019/NWSA. Termin składania ofert 30.10.2019r. godz. 10:00
- 2) Na ofertę składają się:
 - a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 - b) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
 - c) Wykaz robót – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy

13. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.10.2019 roku, do godziny 10:00, w siedzibie Zamawiającego w Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 2

14. Termin związania ofertą: 30 dni

15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: nie dotyczy

16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
 - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP iod@wody.gov.pl
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytania ofertowego na „**Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Smuga (Kępa Chwałowska) w km 0+550 - 5+500 - udroźnienie rzeki, oczyszczenie przepustów, usunięcie prztamowań, zapewnienie swobodnego dopływu wody do przepompowni**”, nr 1904/ZZS/2019/NWSA,
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *[W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].*

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy
- Załącznik nr 3 – Wykaz robót
- Załącznik nr 4 – Wzór Umowy


DYREKTOR
 Krzysztof Sobiecki

.....
 Data, podpis i pieczęć Dyrektora RZGW albo dyrektora komórki organizacyjnej w KZGW, nadzorującego daną jednostkę lub komórkę organizacyjną inicjującą postępowanie

