

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy 2243/ZZZ/2019

1. Zamawiający, **PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE**
Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec
(nazwa)

w związku z prowadzonym postępowaniem **o wartości nie większej niż 30 000 euro**, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

„Konserwacja potoku Łowiczanka w km 0+000-4+800, 4+800-7+600 w m. Podolsze, gm. Zator, pow. oświęcimski.”

2. Termin realizacji zamówienia:
data rozpoczęcia: **od 7 dni od podpisania umowy**
data zakończenia: **do 15.12.2019r.**
3. Osoby wskazane do kontaktu:
Krzysztof Liszkowski – w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia
- tel: 33 8232689, 607408 144

4. Kryteria wyboru ofert: - **Cena brutto 100%**
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że **1% = 1 punkt**

$$C = \frac{C_n}{C_{ob}} \times 100$$

gdzie:

C - liczba punktów przyznanych ofercie badanej

C_n - najniższa zaoferowana cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

C_{ob} - cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium **100 pkt.**

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

5. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:

Prace będą polegały na: wykoszeniu porostów ręcznie ze skarp wraz z wygrabieniem w km 0+000-2+000, 5+000-6+000, usunięciu roślin korzeniących się w dnio w km 1+410 -2+410, lokalne usunięcie namułu o grubości warstwy do 20 cm w km 0+000-2+000, 5+000-6+000.

Szczegółowy zakres obejmuje:

- ręczne koszenie roślinności porastającej skarpy potoku, obustronnie w km 0+000-2+000 – 20 072,00m²
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarpy w km 0+000-2+000 – 20 072,00m²
- usunięcie roślin korzeniących się w dnio poprzez tzw. hakowanie w km 1+410 -2+410 - 500,00m²
- lokalne usunięcie namułu o grubości warstwy do 20 cm w km 0+000-2+000, -106,00m³

- ręczne koszenie roślinności porastającej skarpy potoku, obustronnie w km 5+000-6+000 - 7 871,56 m²
 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarpy w km 5+000-6+000 -7 871,56 m²
- lokalne usunięcie namułu o grubości warstwy do 20 cm w km 5+000-6+000 – 69,46 m³

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (*np. posiadanie koncesji, zezwolenia*)
Znajdują się w zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał **co najmniej 1 usługę polegającą na koszeniu potoków, usunięcie zatorów ziemnych z dna potoku, ścięcie nawisów, likwidacja zawężeń koryta, odpowiadającą swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia – zał. nr 3 „Wykaz usług”.**
7. Wzór umowy stanowi **zał. nr 5** do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: **nie dotyczy**
9. Warunki gwarancji: **nie dotyczy**
10. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Kosztorysu ofertowego stanowiącego **zał. nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego. Suma poszczególnych pozycji kosztorysu powiększona o podatek VAT stanowić będzie cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości jednostek podanych w kosztorysie.

11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni w Żywcu, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy 2243/ZZZ/2019- Konserwacja potoku Łowiczanka w km 0+000-4+800, 4+800-7+600 w m. Podolsze, gm. Zator, pow. oświęcimski”.

Kompletna oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1
- wypełniony kosztorys ofertowy- zał. nr 2
- wypełniony wykaz usług – zał. nr 3
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG
- oświadczenie wykonawcy (RODO) – zał. nr 6

12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 04.12.2019 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zarządu Zlewni w Żywcu, ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec
14. Termin związania ofertą: **30 dni**
Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia lub unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Informację o unieważnieniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu oraz przekaze Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
 - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP iod@wody.gov.pl
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytania ofertowego na **Konserwacja potoku Łowiczanka w km 0+000-4+800, 4+800-7+600 w m. Podolsze, gm. Zator, pow. oświęcimski nr 2243/ZZZ/2019**,
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
16. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *[W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].*

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

- zał. nr 1 - formularz ofertowy
- zał. nr 2 - kosztorys ofertowy
- zał. nr 3 - wykaz usług
- zał. nr 4 - opis przedmiotu zamówienia
- zał. nr.5 - wzór umowy
- zał. nr 6 – oświadczenie RODO

26.11.19


DYREKTOR
Maria Wiśniewska-Kurz

.....
Data, podpis i pieczęć Dyrektora RZGW albo dyrektora komórki organizacyjnej w KZGW, nadzorującego daną jednostkę lub komórkę organizacyjną inicjującą postępowanie

And